使用说明

deconex® FOAM ACTIVE

轻度碱性酶预清洗泡沫

用于手术器械的预处理

应用范围

deconex® FOAM ACTIVE 是一种随需随用的轻度碱性酶清洗泡沫，采用了酶和表面活性剂的特殊组合，用于让手术器械保持湿润，并避免它们在从手术室到医院消毒供应中心（CSSD）的运输期间受到腐蚀。

属性

由于采用特殊的成分和配方，deconex® FOAM ACTIVE 可高效地让器械保持湿润，防止手术污垢干燥。重要的是，deconex® FOAM ACTIVE 可避免使用过的器械在到达 CSSD 进行再处理之前受到腐蚀。此外，deconex® FOAM ACTIVE 设计为可以形成稳定的泡沫，容易清洗，有助于在 CSSD 中的再处理。deconex® FOAM ACTIVE 可帮助从不同材料制成的医疗器械除去多种有机污染，如血液、组织残留和粘液。deconex® FOAM ACTIVE 安全、可持续，不含 EDTA 和 NTA。

此外，deconex® FOAM ACTIVE 还具有多种其他属性：

- 防止手术污垢干燥
- 避免腐蚀
- 在室温下易清洗
- 泡沫稳定
- 与不同材料相容性好

用法和用量

deconex® FOAM ACTIVE 用于直接喷洒在手术室中刚使用完的手术器械上。在喷洒 deconex® FOAM ACTIVE 时，应确保其完整覆盖和湿润器械以达到最佳效果。

建议的用量

用量	
deconex® FOAM ACTIVE	随需随用。直接喷洒在手术器械上，确保完整覆盖和湿润。

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex FOAM ACTIVE BC-CH 10_211216_ZH

安全信息

请参阅 deconex® FOAM ACTIVE 安全信息表了解有关工业安全和正确处置的详细信息。

储存和运输

将本产品储存在 5 至 25 ºC 的温度下。

该医疗设备对霜冻敏感。尽可能避免在寒冷期运输本产品。如果不可避免需要在此期间运输，则必须使用温度控制在 5 摄氏度以上的货车/海运集装箱运输该产品，或在运输温度不低于负 5 摄氏度的条件下，加防护罩进行短时间运输（不超过 10 小时）。

经销商 / 进口商：

制造商:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex FOAM ACTIVE BC-CH 10_211216_ZH

产品数据表

deconex® FOAM ACTIVE

轻度碱性酶预清洗泡沫

用于手术器械的预处理

成分

表面活性剂化合物
酶
增溶剂
防腐剂

材料相容性

deconex® FOAM ACTIVE 具有广泛的材料相容性。

适用于：
不锈钢、铝、阳极氧化铝、钛、铜、黄铜、镀铬材料、塑料、弹性体（包括聚氨酯、硅酮、特氟龙、橡胶和乳胶）、玻璃和陶瓷材料。没有已知的材料不相容性。

对于此处未列出的所有材料，应该执行相应的相容性测试，或在需要时联系 Borer Chemie AG。

CE 标记

deconex® FOAM ACTIVE 满足指令 (EU) 2017/745 的医疗器械要求。

borer
advanced cleaning solutions

deconex® FOAM ACTIVE

物理化学数据

密度	随需随用的溶液	1.00 g/mL
外观	随需随用的溶液	透明，无色

包装

容器、密封和标签均采用可回收聚乙烯制成。

容器尺寸

容器类型	容量	货号
带有一个喷头的储瓶	0.5 L	525100.00-S05N
储瓶	1 L	525100.00-F10W
储罐	5 L	525100.00-K05W

其他信息

在使用本产品之前，请阅读使用说明和相关安全数据表。

从我们的专有技术中获益! 请联系我们了解与您的特定应用相关的实用信息。

经销商 / 进口商：

制造商:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex FOAM ACTIVE BC-CH 10_211216_ZH