Notice d'utilisation

deconex® ORGANACID

Agent acide de neutralisation et de pré-rinçage

Pour la neutralisation après le nettoyage principal dans les laveurs-désinfecteurs et pour un pré-rinçage acide. Sans phosphate, liquide.

Domaine d'application

deconex® ORGANACID s'utilise en stérilisation centrale comme agent de neutralisation acide après le nettoyage principal en machine. deconex® ORGANACID peut être aussi utilisé pour l'élimination des dépôts acides solubles.

Propriétés

deconex® ORGANACID est un agent de neutralisation faiblement acide sans tensioactif qui s'applique dans des machines à laver spéciales après le nettoyage principal. Il élimine avec ménagement les résidus alcalins sur les instruments et les dispositifs à laver. Par conséquent, la formation de taches sur les pièces à laver, le dommage irréversible des matériaux (p. ex. des dispositifs d'anesthésie) provenant des résidus encore existants dans le traitement suivant seront évités efficacement.

deconex® ORGANACID peut être aussi utilisé comme agent de pré-nettoyage pour l'élimination des dépôts acides solubles, comme par exemple des résidus calcaires.

deconex® ORGANACID convient comme agent de neutralisation en stérilisation centrale, particulièrement si les instruments en aluminium seront traités séparément ou simultanément avec les instruments en acier inox. En outre, le produit peut être utilisé comme neutralisant après le nettoyage principal faiblement alcalin des dispositifs d'anesthésie.

Le produit ne contient pas de phosphate et est donc aussi indiqué comme agent de neutralisation pour des processus de nettoyages critiques au phosphate.

Application et dosage

Principalement, nous vous recommandons :

- un chargement correct des pièces à laver dans les tamis et dans les machines (éviter un surchargement)
- de vérifier que toutes les pièces à laver sont en contact avec la solution de nettoyage pendant le processus
- d'assurer un drainage complet de la charge alcaline avant la neutralisation
- d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final

Dosage recommandé

Le dosage optimal dépend essentiellement de la quantité et des résidus alcalins de l'agent de nettoyage. Il faut par conséquent procéder à un drainage complet de la charge alcaline.

En pratique, le dosage suivant a fait ses preuves :

deconex® ORGANACID	1-3 mL/L
Température	20-50 °C

L'adjonction se fait en gén éral via un appareil doseur.

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex ORGANACID BC-CH 1.0_211221_FR

deconex® ORGANACID

Processus recommendé

Processus LD typique

1. Prélavage : avec de l'eau de ville froide, 3 min
2. Lavage : avec de l'eau de ville
   Dosage de deconex® 21 CLF à 30 °C
   Lavage : à 60 °C, 5 min
3. Rinçage intermédiaire I (neutralisation) : avec de l'eau de ville chaude (40-45 °C), 1 min
   Dosage de deconex® ORGANACID
4. Rinçage intermédiaire II : avec de l'eau déminéralisée/à osmose inversée, 1 min
5. Désinfection thermique : avec de l'eau déminéralisée/à osmose inversée, p. ex. 5 min à 90 °C, évtl. dosage de deconex® 64 NEUTRADRY comme accélérateur de séchage à 90 °C
6. Séchage : 5-15 min

Graphique du processus LD



Consignes de sécurité

Pour les informations concernant la protection de travail et l'elimination appropriée veuillez consulter la fiche de données de sécurité de deconex® ORGANACID.

Stockage

Stocker le produit entre 5 et 25 °C.

Distributeur / importateur :

Manufacture :

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

Fiche technique du produit

deconex® ORGANACID

Agent acide de neutralisation et de pré-rinçage

Pour la neutralisation après le nettoyage principal dans les laveurs-désinfecteurs et pour un pré-rinçage acide. Sans phosphate, liquide.

Composants

Acide organique

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour :
L'acier inox, l'aluminium, l'aluminium éloxé, les matières synthétiques, le caoutchouc, le latex, la verrerie de laboratoire, la céramique

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, des analyses de compatibilité sont à effectuer, ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

Concentré :
Pour la compatibilité avec les tubes de transport et péristaltiques, demandez la fiche d'information particulière.

Marquage CE

deconex® ORGANACID respecte les exigences posées aux dispositifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

Données physico-chimiques

Valeur pH	solution à 1 % dans de l'eau déminéralisée	env. 2.6
Densité	concentré	1.17 g/mL
Aspect	concentré	transparent, incolore

borer
advanced cleaning solutions

deconex® ORGANACID

Emballage

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont en polyéthylène recyclable.

Tailles de récipient

Type du récipient	Capacité	Référence article
Bidon bas	5 L	502155.00-KK5R
Bidon	10 L	502155.00-K10R
Bidon	25 L	502155.00-K25R

Informations supplémentaires

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire la notice d'utilisation et la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Distributeur / importateur :

Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions