Notice d'utilisation

deconex® PROZYME ACTIVE

Détergent concentré neutre multi-enzymatique ultra-efficace.

Pour le nettoyage manuel délicat et performant des instruments chirurgicaux, des instruments MIS, des instruments dentaires, des ustensiles d'anesthésie et de service, et en particulier pour les endoscopes rigides et flexibles

Domaine d'application

deconex® PROZYME ACTIVE est un détergent concentré neutre multi-enzymatique ultra-efficace, formulé pour le prélavage manuel avant le retraitement automatique en bain d'immersion ou en bain à ultrasons, avec ou sans recirculation. Il convient en particulier pour les endoscopes rigides et flexibles car il est spécialement conçu pour éliminer le biofilm.

Propriétés

Grâce à une formulation moderne et à une combinaison de quatre enzymes de qualité (protéase, lipase, amylase et cellulase) avec des tensioactifs, deconex® PROZYME ACTIVE se distingue par une performance de lavage, une élimination en profondeur du biofilm et la compatibilité avec un large éventail d'applications, et ce, à faible dosage. En raison de sa composition, deconex® PROZYME ACTIVE est capable de désintégrer une grande variété de contaminants organiques tels que les protéines, les graisses, les glucides et les fibrines insolubles dans l'eau, et ainsi d'éliminer un large éventail de contaminants tels que le sang, les résidus tissulaires, le mucus, les fèces et autres contaminants organiques.

Il ne contient ni EDTA ni NTA et est exempt d'additifs potentiellement allergènes tels que les parfums.

Caractéristiques principales de deconex® PROZYME ACTIVE:

- excellente performance de nettoyage à température ambiante
- élimination en profondeur du biofilm
- haute compatibilité avec les matériaux
- dosage réduit
- mousse peu
- facile à rincer
- sans EDTA et NTA
- sans parfums
- biodégradable

Application et dosage

Applications manuelles

En utilisation manuelle, la température de lavage recommandée est de 25-45 °C pour obtenir une performance de lavage optimale.

Application	Dosage	Température	Temps
Manuel (bain d'immersion)	2-10 mL/L	20-45 °C	2-10 min
Ultrasons	1-5 mL/L	jusqu'à 45 °C	5 min

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 FR

Consignes de sécurité

Pour les informations concernant la protection de travail et l'élimination appropriée, veuillez consulter les fiches de données de sécurité de deconex® PROZYME ACTIVE.

Stockage et transport

Stocker le produit entre 5 et 25 °C.

Ce dispositif médical est sensible au gel. Lorsque cela est possible, veillez toujours à éviter le transport pendant la saison hivernale. S'il s'avère inévitable de transporter le produit pendant la saison hivernale, celui-ci doit être expédié dans un camion/conteneur tempéré à une température minimale de 5 °C. Pour des durées de transport inférieures à 10 heures et des températures de transport qui ne chutent pas sous les 5 °C, il est également possible d'utiliser une housse de protection thermique pour protéger le produit.

Distributeur / importateur :

Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 FR

Fiche technique du produit

deconex®
PROZYME ACTIVE

Détergent concentré neutre multi-enzymatique ultra-efficace.

Pour le nettoyage manuel délicat et performant des instruments chirurgicaux, des instruments MIS, des instruments dentaires, des ustensiles d'anesthésie et de service, et en particulier pour les endoscopes rigides et flexibles

Composants

Substances tensioactives
Enzymes (protéase, amylase, lipase, cellulase)
Agent solubilisant
Conservateurs

Compatibilité avec les matériaux

deconex® PROZYME ACTIVE est compatible avec une très large palette de matériaux.

Indiqué pour les matériaux suivants :
Acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, titane, cuivre, laiton, ainsi que tous les plastiques courants, les élastomères, y compris le polyuréthane, la silicone, le téflon, le caoutchouc, le latex. Aucune incompatibilité connue avec les matériaux.

Pour les matériaux non mentionnés ici, l'utilisateur doit effectuer des analyses de compatibilité ou s'adresser à Borer Chemie AG.

Concentré :
Pour la compatibilité avec les tubes de transport et péristaltiques, demandez à consulter la fiche d'informations particulière.

Marquage CE

deconex® PROZYME ACTIVE respecte les exigences posées aux dispositifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 FR

deconex® PROZYME ACTIVE

Données physico-chimiques

Valeur pH	Solution à 1 % dans de l'eau déminéralisée (ED)	environ 8.95
Densité	Concentré	1.03 g/mL
Aspect	Concentré	bleu

Emballage

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont en polyéthylène recyclable.

Tailles des récipients

Type de conteneur	Capacité	Référence article
Bouteille	1 L	524705.00-F10W
Bidon	5 L	524705.00-K05W
Bidon bas	5 L	524705.00-KK5W
Bidon	10 L	524705.00-K10W
Bidon	25 L	524705.00-K25W
220 L fût	200 L	524705.00-B220

Informations supplémentaires

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire la notice d'utilisation et la fiche de données de sécurité correspondante.

Profitez de notre savoir-faire ! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Distributeur / importateur :

Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 FR