Οδηγίες χρήσης

deconex® PROZYME ACTIVE

Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ουδέτερο πολυενζυματικό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό

Για τον απαιτητικό χειροκίνητο καθαρισμό υψηλού επιπέδου των χειρουργικών εργαλείων, των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών εργαλείων (MIS), των οδοντιατρικών εργαλείων, των αναισθητικών σκευών και σκευών θαλάμου, και ειδικότερα των άκαμπτων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

Πεδίο εφαρμογής

Το deconex® PROZYME ACTIVE είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, ουδέτερο πολυενζυματικό απορρυπαντικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειροκίνητο καθαρισμό πριν από την αυτόματη επανεπεξεργασία σε λουτρό εμβάπτισης, τόσο με όσο και χωρίς επίχυση. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον χειροκίνητο καθαρισμό των άκαμπτων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων, καθώς έχει σχεδιαστεί ειδικά για την απομάκρυνση βιοϋμενίων.

Ιδιότητες

Χάρη στην καινοτόμο παρασκευή του και τον συνδυασμό τεσσάρων ενζύμων υψηλής ποιότητας (πρωτεάση, αμυλάση, λιπάση και κυτταρινάση) με επιφανειοδραστικές ουσίες, το deconex® PROZYME ACTIVE συνδυάζει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και συμβατότητα υλικών, απομάκρυνση βιοϋμενίων σε βάθος, καταλληλότητα σε μεγάλο εύρος εφαρμογών και χαμηλή δοσολογία. Χάρη στη σύνθεσή του, το deconex®PROZYME ACTIVE απομακρύνει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ένα ευρύ φάσμα διαφόρων οργανικών ακαθαρσιών, όπως πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες και αδιάλυτο στο νερό ινώδες και, συνεπώς, διάφορες ακαθαρσίες, όπως αίμα, υπολείμματα ιστού, βλέννα, κόπρανα και άλλες οργανικές ακαθαρσίες.

Επίσης, δεν περιέχει EDTA ή NTA και είναι απαλλαγμένο από δυνητικά αλλεργιογόνες ουσίες, όπως αρώματα.

Βασικά χαρακτηριστικά του deconex® PROZYME ACTIVE:

- Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε θερμοκρασία δωματίου
- Απομάκρυνση βιοϋμενίων σε βάθος
- Υψηλή συμβατότητα υλικών
- Χαμηλή δοσολογία
- Χαμηλός αφρισμός
- Καλή ικανότητα έκπλυσης
- Χωρίς EDTA και NTA
- Χωρίς αρωματικές ουσίες
- Βιοαποικοδομήσιμο

Εφαρμογή και δοσολογία

Χειροκίνητες εφαρμογές

Για χειροκίνητες εφαρμογές, συνιστάται θερμοκρασία καθαρισμού μεταξύ 20–45 °C για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.

Εφαρμογή	Δοσολογία	Θερμοκρασία	Χρόνος
Χειροκίνητη (λουτρό εμβάπτισης)	2–10 mL/L	20–45 °C	2–10 λεπτά
Λουτρό υπερήχων	1–5 mL/L	Έως 45 °C	5 λεπτά

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 GR

Πληροφορίες ασφάλειας

Για πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια και τη σωστή απόρριψη, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του deconex® PROZYME ACTIVE.

Αποθήκευση και μεταφορά

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5 έως 25 °C.

Αυτή η ιατρική συσκευή είναι ευαίσθητη στον παγετό. Αποφύγετε, όποτε αυτό είναι δυνατό, τη μεταφορά αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια των ψυχρών περιόδων. Εάν η μεταφορά κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων είναι αναπόφευκτη, το προϊόν αυτό πρέπει να μεταφέρεται με φορτηγό/θαλάσσιο κοντέινερ που διαθέτει ελεγχόμενη θερμοκρασία άνω των 5° Celsius ή να χρησιμοποιούνται προστατευτικά καλύμματα,για μικρής διάρκειας μεταφορές όχι μεγαλύτερες των 10 ωρών, με θερμοκρασίες μεταφοράς που δεν βρίσκονται κάτω από μείον 5°C.

Διανομέας / εισαγωγέας:

Κατασκευαστής:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 GR

Δελτίο δεδομένων προϊόντος

deconex® PROZYME ACTIVE

Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ουδέτερο πολυενζυματικό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό

Για τον απαιτητικό χειροκίνητο καθαρισμό υψηλού επιπέδου των χειρουργικών εργαλείων, των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών εργαλείων (MIS), των οδοντιατρικών εργαλείων, των αναισθητικών σκευών και σκευών θαλάμου, και ειδικότερα των άκαμπτων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

Συστατικά

Επιφανειοδραστικές ενώσεις
Ένζυμα (πρωτεάση, αμυλάση, λιπάση, κυτταρινάση)
Διαλυτοποιητής
Συντηρητικά

Συμβατότητα υλικών

Το deconex® PROZYME ACTIVE παρέχει εξαιρετικά μεγάλο εύρος συμβατότητας υλικών.

Κατάλληλο για:
Ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, τιτάνιο, χαλκό, ορείχαλκο και όλα τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται ευρέως, ελαστομερή συμπεριλαμβανομένης της πολυουρεθάνης, σιλικόνη, τεφλόν, καουτσούκ και λατέξ. Δεν υπάρχει γνωστή ασυμβατότητα υλικών.

Ο χρήστης θα πρέπει να διεξαγάγει τις κατάλληλες δοκιμές συμβατότητας για υλικά που δεν αναφέρονται εδώ ή να επικοινωνήσει με την Borer Chemie AG.

Συμπύκνωμα:
Για τη συμβατότητα με σωλήνες μεταφοράς και περισταλτικούς εύκαμπτους σωλήνες, ζητήστε το ξεχωριστό δελτίο πληροφοριών.

Σήμανση CE

Το deconex® PROZYME ACTIVE πληροί τις απαιτήσεις για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 GR

deconex® PROZYME ACTIVE

Φυσικοχημικά δεδομένα

Τιμή pH	1% διάλυμα σε απομεταλλωμένο (απιονισμένο) νερό	περ. 8.95
Πυκνότητα	Συμπύκνωμα	1.03 g/mL
Εμφάνιση	Συμπύκνωμα	Μπλε

Συσκευασία

Τα δοχεία, τα πώματα και οι ετικέτες είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο.

Μεγέθη δοχείου

Τύπος δοχείου	Περιεχόμενο	Αριθμός προϊόντος
Φιάλη	1 L	524705.00-F10W
Κάνιστρο	5 L	524705.00-K05W
Χαμηλό κάνιστρο	5 L	524705.00-KK5W
Κάνιστρο	10 L	524705.00-K10W
Κάνιστρο	25 L	524705.00-K25W
200 L Βαρέλι	200 L	524705.00-B220

Πρόσθετες πληροφορίες

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία μας! Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Διανομέας / εισαγωγέας:

Κατασκευαστής:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 GR