Istruzioni per l'uso

deconex® PROZYME ACTIVE

Detergente concentrato neutro, multi-enzimatico, altamente efficace

Per la pulizia manuale di alto livello di strumenti chirurgici, strumenti per MIS, strumenti dentali, utensili per anestesia e da reparto ed in particolare di endoscopi rigidi e flessibili

Ambito di impiego

deconex® PROZYME ACTIVE è un detergente multienzimatico neutro, altamente efficace, che trova impiego nel lavaggio manuale prima del ricondizionamento automatico in bagno a immersione e bagno a ultrasuoni, con o senza circolazione. È indicato soprattutto per la pulizia manuale di endoscopi rigidi e flessibili, essendo appositamente formulato per la rimozione del biofilm.

Proprietà

Grazie alla sua innovativa formulazione e alla combinazione di quattro enzimi di alta qualità (proteasi, lipasi, amilasi e cellulasi) e tensioattivi, deconex® PROZYME ACTIVE unisce straordinarie prestazioni di pulizia, la compatibilità con i materiali, l'efficace rimozione profonda del biofilm, l'idoneità per un'ampia gamma di applicazioni e un basso dosaggio. In virtù della sua composizione, deconex® PROZYME ACTIVE rimuove in modo sicuro ed efficace i più svariati contaminanti organici, quali proteine, grassi, carboidrati e fibrina insolubile in acqua e, per questo motivo, anche sangue, residui tissutali, muco, secrezioni, feci e altri contaminanti organici.

Non contiene EDTA o NTA ed è privo di additivi potenzialmente allergizzanti, quali fragranze.

Caratteristiche fondamentali di deconex® PROZYME ACTIVE:

- ottime prestazioni di pulizia a temperatura ambiente
- rimozione profonda del biofilm
- elevata compatibilità con i materiali
- basso dosaggio
- ridotta formazione di schiuma
- buona risciacquabilità
- assenza di EDTA e NTA
- assenza di fragranze
- biodegradabile

Applicazione e dosaggio

Applicazioni manuali

Per le applicazioni manuali si raccomanda una temperatura di pulizia compresa fra 20 e 45 °C per ottenere prestazioni di pulizia ottimali.

Applicazione	Dosaggio	Temperatura	Tempo
Manuale (bagno a immersione)	2-10 mL/L	20-45 °C	2-10 min
Bagno a ultrasuoni	1-5 mL/L	fino a 45 °C	5 min

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 IT

Informazioni sulla sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza a livello industriale e sul corretto smaltimento consultare la scheda di dati di sicurezza di deconex® PROZYME ACTIVE.

Stoccagio e trasporto

Conservare il prodotto ad una temperatura compresa fra 5 e 25 °C.

Questo dispositivo medico è sensibile al ghiaccio. Evitarne quindi per quanto possibile il trasporto durante i periodi freddi dell'anno. Qualora il trasporto dovesse tuttavia rendersi inevitabile durante tali periodi, inviare il prodotto tramite automezzi / container navali a temperatura controllata non inferiore a 5°C. In alternativa, per trasporti di breve durata, ovvero di non oltre 10 ore e a temperature non inferiori a meno 5° C, il prodotto può anche essere protetto tramite cappucci termici.

Distributore / Importatore:

Produttore:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 IT

Scheda di dati di sicurezza

deconex® PROZYME ACTIVE

Detergente concentrato neutro, multi-enzimatico, altamente efficace

Per la pulizia manuale di alto livello di strumenti chirurgici, strumenti per MIS, strumenti dentali, utensili per anestesia e da reparto ed in particolare di endoscopi rigidi e flessibili

Ingredienti

Composti tensioattivi
Enzimi (proteasi, amilasi, lipasi, cellulasi)
Solubilizzante
Conservanti

Compatibilità con i materiali

deconex® PROZYME ACTIVE è compatibile con un'ampia gamma di materiali.

Indicato per:
Acciaio inox, alluminio, alluminio anodizzato, titanio, rame, ottone e tutte le comuni materie plastiche, elastomeri, fra cui poliuretano, silicone, teflon, gomma e lattice. Non sono note incompatibilità con materiali particolari.

L'utilizzatore è tenuto ad effettuare adeguate prove di compatibilità per i materiali non menzionati in questa sede oppure a contattare Borer Chemie AG.

Concentrato:
Per la compatibilità con le tubazioni di trasporto e le tubazioni peristaltiche si prega di richiedere la scheda informativa separata.

Marchio CE

deconex® PROZYME ACTIVE soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 IT

deconex® PROZYME ACTIVE

Dati fisico-chimici

pH	soluzione all'1% in acqua demineralizzata	circa 8.95
Densità	concentrato	1.03 g/mL
Aspetto	concentrato	blu

Confezioni

Il contenitore, le chiusure e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile.

Dimensioni del contenitore

Tipo di contenitore	Contenuto	Codice articolo
Bottiglia	1 L	524705.00-F10W
Tanica	5 L	524705.00-K05W
Tanica bassa	5 L	524705.00-KK5W
Tanica	10 L	524705.00-K10W
Tanica	25 L	524705.00-K25W
Fusto da 220 L	200 L	524705.00-B220

Informazioni supplementari

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere le istruzioni per l'uso e la relativa scheda di dati di sicurezza.

Approfittate del nostro know-how! Contattateci per maggiori informazioni sulla vostra specifica applicazione.

Distributore / Importatore:

Produttore:

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 IT