사용 지침

deconex® PROZYME ACTIVE

고효율 중성 다중 효소 농축 세제

외과 기구, MiS 기구, 치과 기구, 마취 및 구급 도구, 특히 단단한 내시경 및 유연한 내시경의 까다로운 고급 수동 세척을 위한 세제입니다

사용 범위

deconex® PROZYME ACTIVE는 매우 효과적이고 중립적인 다중 효소 세제로, 물 공급 유무와 관계없이 담금 세정 및 초음파 세정에서 자동으로 다시 처리되기 전에 수동 세척에 사용할 수 있습니다. 특히 바이오필름을 제거하도록 특수 설계되었으므로 유연한 내시경과 견고한 내시경을 수동으로 청소하는 데 적합합니다.

특성

deconex® PROZYME ACTIVE는 혁신적인 배합 및 계면 활성제와 4가지 고품질 효소(프로테아제, 리파아제, 아밀라아제 및 셀룰라아제)의 결합으로 인해 탁월한 세정 성능과 재료 호환성, 심층적인 생물막 제거, 광범위한 응용 및 적은 사용량을 제공합니다. deconex® PROZYME ACTIVE는 함유된 성분으로 인해 단백질, 지방, 탄수화물 및 비수용성 피브린과 같은 다양한 유기 오염 물질과 혈액, 조직 잔류 물, 점액, 대변 및 기타 유기 오염 물질과 같은 광범위한 오염 물질이 안전하고 효과적으로 제거됩니다.

또한 EDTA 또는 NTA가 함유되어 있지 않으며 냄새와 같이 잠재적으로 알레르기를 일으키는 첨가물이 없습니다.

deconex® PROZYME ACTIVE 주요 기능:

- 실온에서 탁월한 세척 성능
- 심층적인 생물막 제거
- 높은 재료 호환성
- 낮은 투여량
- 기포가 적음
- 잘 헹궈짐
- EDTA 및 NTA 미함유
- 냄새 없음
- 생분해성

사용 범위 및 투여량

수동 사용

수동 사용 시에는 최적의 세척 성능을 위해 20-45 °C의 세척 온도가 권장됩니다.

사용 분야	사용량	온도	시간
수동(담금 세정)	리터당 2~10 밀리리터	20~45 °C	2~10분
초음파 세정	리터당 1~5 밀리리터	최고 45°	5분

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 KO

안전 정보

산업 안전 및 적절한 폐기에 관한 정보는 von deconex® PROZYME ACTIVE 안전 데이터 시트를 참조하십시오.

보관 및 이송

제품을 섭씨 5~25°C의 온도에서 보관하십시오.

본 의료 기기는 결빙에 취약합니다. 가능한 한 추운 날씨에 본 제품을 이송하지 마십시오. 추운 날씨에 제품을 반드시 이송해야만 하는 경우에는 섭씨 5도 이상의 보온 화물차/해양 컨테이너로 배송하거나 10시간 미만의 단기 이송의 경우 보호 후드를 사용하고 이송 온도가 섭씨 영하 5도 미만으로 내려가지 않도록 하십시오.

판매자 / 수입자:

제조업체:

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 KO

제품 데이터 시트

deconex®
PROZYME ACTIVE

고효율 중성 다중 효소 농축 세제

외과 기구, MiS 기구, 치과 기구, 마취 및 구급 도구, 특히 단단한 내시경 및 유연한 내시경의 까다로운 고급 수동 세척을 위한 세제입니다

성분

계면 활성제 화합물
효소(프로테아제, 아밀라아제, 리파아제, 셀룰라아제)
용해제
방부제

재료 적합성

deconex® PROZYME ACTIVE는 매우 광범위한 재료 호환성을 제공합니다.

다음에 적합:
스테인레스 스틸, 알루미늄, 산화 피막 처리된 알루미늄, 티타늄, 구리, 황동 및 폴리우레탄, 실리콘, 테프론, 고무 및 라텍스를 비롯한 일반적으로 사용되는 모든 플라스틱. 알려진 재료 부적합성 없음.

여기에 언급되지 않은 재료의 경우에는 적절한 적합성 테스트를 수행하거나 Borer Chemie AG에 문의해야 합니다.

주의:
운송 및 연동 호스와의 호환성은 별도의 정보 시트를 요청하십시오.

CE 마킹

deconex® PROZYME ACTIVE는 규정 (EU) 2017/745에 의거하여 의료 기기 요건을 충족합니다.

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 KO

deconex® PROZYME ACTIVE

물리 화학적 데이터

pH 값	탈염(DI)수 내 1% 용액	약 8.95
밀도	농축	1.03g/밀리리터
외관	농축	파란색

포장

용기, 씰 및 레이블은 재활용 가능한 폴리에틸렌으로 만듭니다.

용기 크기

용기 유형	내용물	항목 번호
병	1 리터	524705.00-F10W
통	5 리터	524705.00-K05W
낮은 통	5 리터	524705.00-KK5W
통	10 리터	524705.00-K10W
통	25 리터	524705.00-K25W
200 리터 배럴	200 리터	524705.00-B220

추가 정보

제품을 사용하기 전에 사용 지침과 관련 안전 데이터 시트를 읽으십시오.

저희의 노하우를 활용하십시오! 귀하의 특정 용도에 관한 추가 정보는 당사에 문의하십시오.

판매자 / 수입자:

제조업체:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex PROZYME ACTIVE BC-CH 2.0 2023-09-25 KO